

埋込形										ブルスイッチ付 直付形										ブルスイッチ付 埋込形																					
257		NEW		NEW		NEW		NEW		埋込形220×1235		埋込形300×1267		NEW		NEW		NEW		NEW		埋込形150×1235		埋込形190×1267		埋込形220×1235		埋込形300×1267													
00		EL-LHB42200		EL-LH-B42206		EL-LH-B42207		EL-LH-B42208		EL-LHB42201		EL-LHB43000		EL-LH-B43003		EL-LH-B43004		EL-LH-B43005		EL-LHV41502		EL-LHV42301		EL-LHL40701		EL-LHH41501		EL-LHB41501		EL-LHB41901		EL-LHB42202		EL-LHB43001							
220幅		連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅										220幅 Cチャンネル埋込形		300幅		連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 300幅										逆富士タイプ 150幅		逆富士タイプ 230幅		トラフタイプ		笠付タイプ		150幅		190幅		220幅		300幅	
AHTN	MY-B470233/N	AHTN	MY-B470233/N	AHTN	MY-B470233/N	AHTN	MY-B470233/N	AHTN	MY-B470233/N	AHTN	MY-B470233/N	AHTN	MY-B470233/N	AHTN	MY-B470233/N	AHTN	MY-B470233/N	AHTN	MY-B470233/N	AHTN	MY-B470233/N	AHTN	MY-B470233/N	AHTN	MY-B470233/N	AHTN	MY-B470233/N	AHTN	MY-B470233/N	AHTN	MY-B470233/N	AHTN	MY-B470233/N	AHTN	MY-B470233/N	AHTN	MY-B470233/N				
(価格)	33,000円	(価格)	35,000円	(価格)	33,800円	(価格)	35,800円	(価格)	35,800円																																
mm/W	6.680m-43.0W-155.3mm/W																																								
AHZ	MY-B470233/N	AHZ	MY-B470233/N	AHZ	MY-B470233/N	AHZ	MY-B470233/N	AHZ	MY-B470233/N	AHZ	MY-B470233/N	AHZ	MY-B470233/N	AHZ	MY-B470233/N	AHZ	MY-B470233/N	AHZ	MY-B470233/N	AHZ	MY-B470233/N	AHZ	MY-B470233/N	AHZ	MY-B470233/N	AHZ	MY-B470233/N	AHZ	MY-B470233/N	AHZ	MY-B470233/N	AHZ	MY-B470233/N	AHZ	MY-B470233/N	AHZ	MY-B470233/N				
(価格)	36,000円	(価格)	38,000円	(価格)	38,000円																																				
mm/W	6.680m-43.0W-155.3mm/W																																								
AHTN	MY-B470203/N	AHTN	MY-B470203/N	AHTN	MY-B470203/N	AHTN	MY-B470203/N	AHTN	MY-B470203/N	AHTN	MY-B470203/N	AHTN	MY-B470203/N	AHTN	MY-B470203/N	AHTN	MY-B470203/N	AHTN	MY-B470203/N	AHTN	MY-B470203/N	AHTN	MY-B470203/N	AHTN	MY-B470203/N	AHTN	MY-B470203/N	AHTN	MY-B470203/N	AHTN	MY-B470203/N	AHTN	MY-B470203/N	AHTN	MY-B470203/N	AHTN	MY-B470203/N				
(価格)	37,000円	(価格)	39,000円	(価格)	39,000円	(価格)	39,000円	(価格)	39,000円	(価格)	37,800円	(価格)	39,800円	(価格)	39,800円																										
mm/W	6.680m-36.7W-182.0mm/W																																								
AHZ	MY-B470203/N	AHZ	MY-B470203/N	AHZ	MY-B470203/N	AHZ	MY-B470203/N	AHZ	MY-B470203/N	AHZ	MY-B470203/N	AHZ	MY-B470203/N	AHZ	MY-B470203/N	AHZ	MY-B470203/N	AHZ	MY-B470203/N	AHZ	MY-B470203/N	AHZ	MY-B470203/N	AHZ	MY-B470203/N	AHZ	MY-B470203/N	AHZ	MY-B470203/N	AHZ	MY-B470203/N	AHZ	MY-B470203/N	AHZ	MY-B470203/N	AHZ	MY-B470203/N				
(価格)	40,000円	(価格)	42,000円	(価格)	42,000円	(価格)	42,000円	(価格)	42,000円	(価格)	40,800円	(価格)	42,800円	(価格)	42,800円																										
mm/W	6.680m-36.7W-182.0mm/W																																								

※ライトユニット形名の●○●○●○マークは光色バリエーションを表しています。昼白色以外のセト形名及び性能はカタログをご確認ください。 ●昼光色(6500K) ○昼白色(5000K) ○白(4000K) ●温白色(3500K) ●電球色(3000K) ※明るさタイプ分類は昼白色(5000K)器具を基準にしています。光色(色温度)の違いで器具光束が異なりますのでご注意ください。

110形・20形についてはLED照明カタログMILIE Vol.6をご確認ください。

防雨・防湿・耐塩形(軒下用) ステンレス製

(下記以外110形・20形もラインアップ)

塩害地域(軒下)での使用が可能です。

前庭・歩道、飛来塩分が有り、気象条件により高濃度になることのある地域に求められるLED。
(目安:海岸より200m~20km程度の範囲)
飛来塩分の影響地域

地域区分	I	II
日本海沿岸部	沿岸から200m以内	沿岸から 5km以内
太平洋沿岸部	沿岸から 2km以内	
瀬戸内海沿岸部	沿岸から 1km以内	
沖縄	全地域	

(注)日本測器協会「建築防食方針(平成14年3月改訂)」※重要部仕様、前庭用仕様は別途ご相談ください。

公共施設にも対応

公共施設用照明器具 (JIS B0004-2012) 改正規格でLEDベースライトが追加されました。

公共施設用照明器具形態	Myシリーズ対応商品
LSS1MP/FP	防雨・防湿・耐塩形 直形形 トラフタイプ (40形/20形)
LSSSMP/FP	防雨・防湿・耐塩形 直形形 逆富士タイプ 150幅 (40形/20形)
LSS1OMP/FP	防雨・防湿・耐塩形 直形形 逆富士タイプ 230幅 (40形)

※一般室内用ユニットおよび防水形ユニットと互換性がありません。
必ず専用の防塩形ユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください。

用途別 40形		防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形							
防雨・防湿・耐塩形器具 ステンレス製		Ra85 5年保証							
光源寿命 40,000時間 (光衰維持率 85%)		Ra85 5年保証							
明るさ相当	ユニット 明るさタイプ	タイプ	定格	本体形名 ユニット形名	EL-LH-EV41500 32,000円(税別)	EL-LH-EV42300 32,500円(税別)	EL-LH-EL40700 32,000円(税別)	EL-LH-EH41500 33,000円(税別)	EL-LH-EN40800 38,000円(税別)
				逆富士タイプ 150幅	逆富士タイプ 230幅	トラフタイプ	笠付タイプ	片反射笠付タイプ	
FHF32形×2灯 高出力相当	6,900lm	耐塩形	固定・ 段調光	EL-LUE47013N AHTN ○ 39,500円(税別)	MY-EV470130/N AHTN 71,500円(税別)	MY-EV470131/N AHTN 72,000円(税別)	MY-EL470130/N AHTN 71,500円(税別)	MY-EH470130/N AHTN 72,500円(税別)	MY-EN470130/N AHTN 77,500円(税別)
FHF32形×1灯 高出力相当	3,200lm			EL-LUE43013N AHTN ○ 29,200円(税別)	MY-EV430130/N AHTN 3,050lm・21.4W・142.5lm/W 61,200円(税別)	MY-EV430131/N AHTN 3,050lm・21.4W・142.5lm/W 61,700円(税別)	MY-EL430130/N AHTN 3,050lm・21.4W・141.9lm/W 61,200円(税別)	MY-EH430130/N AHTN 3,030lm・21.4W・141.9lm/W 62,200円(税別)	MY-EN430130/N AHTN 2,660lm・21.4W・124.2lm/W 67,200円(税別)
FHF32形×2灯 定格出力相当	5,200lm			EL-LUE45013N AHTN ○ 34,500円(税別)	MY-EV450130/N AHTN 4,980lm・33.4W・149.1lm/W 66,500円(税別)	MY-EV450131/N AHTN 4,980lm・33.4W・149.1lm/W 67,000円(税別)	MY-EL450130/N AHTN 4,980lm・33.4W・149.1lm/W 66,500円(税別)	MY-EH450130/N AHTN 4,940lm・33.4W・147.9lm/W 67,500円(税別)	MY-EN450130/N AHTN 4,380lm・33.4W・130.2lm/W 72,500円(税別)
FHF32形×1灯 定格出力相当	2,500lm			EL-LUE42513N AHTN ○ 28,700円(税別)	MY-EV425130/N AHTN 2,390lm・17.4W・137.3lm/W 60,700円(税別)	MY-EV425131/N AHTN 2,390lm・17.4W・137.3lm/W 61,200円(税別)	MY-EL425130/N AHTN 2,390lm・17.4W・137.3lm/W 60,700円(税別)	MY-EH425130/N AHTN 2,370lm・17.4W・136.2lm/W 61,700円(税別)	MY-EN425130/N AHTN 2,090lm・17.4W・120.1lm/W 66,700円(税別)
FLR40形×2灯 節電タイプ	4,000lm			EL-LUE44013N AHTN ○ 31,000円(税別)	MY-EV440130/N AHTN 3,850lm・25.6W・150.3lm/W 63,000円(税別)	MY-EV440131/N AHTN 3,850lm・25.6W・150.3lm/W 63,500円(税別)	MY-EL440130/N AHTN 3,850lm・25.6W・150.3lm/W 63,000円(税別)	MY-EH440130/N AHTN 3,820lm・25.6W・149.2lm/W 64,000円(税別)	MY-EN440130/N AHTN 3,360lm・25.6W・131.2lm/W 69,000円(税別)
FLR40形×1灯 節電タイプ	2,000lm	EL-LUE42013N AHTN ○ 27,200円(税別)	MY-EV420130/N AHTN 1,930lm・13.6W・141.9lm/W 59,200円(税別)	MY-EV420131/N AHTN 1,930lm・13.6W・141.9lm/W 59,700円(税別)	MY-EL420130/N AHTN 1,930lm・13.6W・141.9lm/W 59,200円(税別)	MY-EH420130/N AHTN 1,910lm・13.6W・140.4lm/W 60,200円(税別)	MY-EN420130/N AHTN 1,680lm・13.6W・123.5lm/W 65,200円(税別)		

用途別 40形		防雨・防湿形(軒下用) 直付形						
防雨・防湿形器具		Ra85 5年保証						
光源寿命 40,000時間 (光衰維持率 85%)		Ra85 5年保証						
明るさ相当	ユニット 明るさタイプ	タイプ	定格	本体形名 ユニット形名	EL-LHWV41500 6,300円(税別)	EL-LHWV42300 6,500円(税別)	EL-LHWL40700 6,300円(税別)	EL-LHWH41500 6,800円(税別)
				逆富士タイプ 150幅	逆富士タイプ 230幅	トラフタイプ	笠付タイプ	
FHF32形×2灯 高出力相当	6,900lm	防水形	固定・ 段調光	EL-LUW47013N AHTN ○ 38,000円(税別)	MY-WV470130/N AHTN 6,600lm・44.7W・147.6lm/W 44,300円(税別)	MY-WV470131/N AHTN 6,600lm・44.7W・147.6lm/W 44,500円(税別)	MY-WL470130/N AHTN 6,600lm・44.7W・147.6lm/W 44,300円(税別)	MY-WH470130/N AHTN 6,650lm・44.7W・146.5lm/W 44,800円(税別)
FHF32形×1灯 高出力相当	3,200lm			EL-LUW43013N AHTN ○ 27,700円(税別)	MY-WV430130/N AHTN 3,050lm・21.4W・142.5lm/W 34,000円(税別)	MY-WV430131/N AHTN 3,050lm・21.4W・142.5lm/W 34,200円(税別)	MY-WL430130/N AHTN 3,050lm・21.4W・142.5lm/W 34,000円(税別)	MY-WH430130/N AHTN 3,030lm・21.4W・141.5lm/W 34,500円(税別)
FHF32形×2灯 定格出力相当	5,200lm			EL-LUW45013N AHTN ○ 33,000円(税別)	MY-WV450130/N AHTN 4,980lm・33.4W・149.1lm/W 39,300円(税別)	MY-WV450131/N AHTN 4,980lm・33.4W・149.1lm/W 39,500円(税別)	MY-WL450130/N AHTN 4,980lm・33.4W・149.1lm/W 39,300円(税別)	MY-WH450130/N AHTN 4,940lm・33.4W・147.9lm/W 39,800円(税別)
FHF32形×1灯 定格出力相当	2,500lm			EL-LUW42513N AHTN ○ 27,200円(税別)	MY-WV425130/N AHTN 2,390lm・17.4W・137.3lm/W 33,500円(税別)	MY-WV425131/N AHTN 2,390lm・17.4W・137.3lm/W 33,700円(税別)	MY-WL425130/N AHTN 2,390lm・17.4W・137.3lm/W 33,500円(税別)	MY-WH425130/N AHTN 2,370lm・17.4W・136.2lm/W 34,000円(税別)
FLR40形×2灯 節電タイプ	4,000lm			EL-LUW44013N AHTN ○ 29,500円(税別)	MY-WV440130/N AHTN 3,850lm・25.6W・150.3lm/W 35,800円(税別)	MY-WV440131/N AHTN 3,850lm・25.6W・150.3lm/W 36,000円(税別)	MY-WL440130/N AHTN 3,850lm・25.6W・150.3lm/W 35,800円(税別)	MY-WH440130/N AHTN 3,820lm・25.6W・149.2lm/W 36,300円(税別)
FLR40形×1灯 節電タイプ	2,000lm	EL-LUW42013N AHTN ○ 25,700円(税別)	MY-WV420130/N AHTN 1,930lm・13.6W・141.9lm/W 32,000円(税別)	MY-WV420131/N AHTN 1,930lm・13.6W・141.9lm/W 32,200円(税別)	MY-WL420130/N AHTN 1,930lm・13.6W・141.9lm/W 32,000円(税別)	MY-WH420130/N AHTN 1,910lm・13.6W・140.4lm/W 32,500円(税別)		

用途別 40形		直付形						
学校用・黒板灯 ウォールウォッシャー・コーナー灯		埋込形						
光源寿命 40,000時間 (光衰維持率 85%)		Ra85 (高演色 Ra95) 5年保証						
明るさ相当 / ライトユニット 明るさタイプ	タイプ	定格	本体形名 ユニット形名	EL-LHX42001 16,000円(税別)	EL-LHN41100 20,000円(税別)	EL-LH-B42204 26,000円(税別)	EL-LHN41101A 11,000円(税別)	EL-LHN41102A 11,000円(税別)
			学校用 スクールファイブ	黒板灯	黒板灯	ウォールウォッシャー	コーナー灯	
FHF32形×2灯 高出力相当 6,900lm	一般	固定・段調光 Di	EL-LU47023N AHTN ○ 25,000円(税別)	MY-X470231/N AHTN 6,070lm・43.0W・141.1lm/W 41,000円(税別)	MY-N470231/N AHTN 6,420lm・43.0W・149.3lm/W 36,000円(税別)	MY-N470231/N AHTN 6,420lm・43.0W・149.3lm/W 36,000円(税別)	MY-N470231/N AHTN 6,420lm・43.0W・149.3lm/W 39,000円(税別)	MY-N470232/N AHTN 6,420lm・43.0W・149.3lm/W 36,000円(税別)
		連続調光 初期照度補正	EL-LU47023N AHZ ○ 28,000円(税別)	MY-X470231/N AHZ 6,070lm・43.0W・141.1lm/W 44,000円(税別)	MY-N470231/N AHZ 6,420lm・43.0W・149.3lm/W 39,000円(税別)	MY-N470231/N AHZ 6,420lm・43.0W・149.3lm/W 39,000円(税別)	MY-N470232/N AHZ 6,420lm・43.0W・149.3lm/W 39,000円(税別)	
	省電力	固定・段調光 Di	EL-LU47020N AHTN ○ 29,000円(税別)	MY-X470201/N AHTN 6,070lm・36.7W・174.9lm/W 45,000円(税別)	MY-N470201/N AHTN 6,420lm・36.7W・174.9lm/W 40,000円(税別)	MY-N470201/N AHTN 6,420lm・36.7W・174.9lm/W 40,000円(税別)	MY-N470201/N AHTN 6,420lm・36.7W・174.9lm/W 43,000円(税別)	MY-N470202/N AHTN 6,420lm・36.7W・174.9lm/W 40,000円(税別)
		連続調光 初期照度補正	EL-LU47020N AHZ ○ 32,000円(税別)	MY-X470201/N AHZ 6,070lm・36.7W・174.9lm/W 48,000円(税別)	MY-N470201/N AHZ 6,420lm・36.7W・174.9lm/W 43,000円(税別)	MY-N470201/N AHZ 6,420lm・36.7W・174.9lm/W 43,000円(税別)	MY-N470202/N AHZ 6,420lm・36.7W・174.9lm/W 43,000円(税別)	MY-N470202/N AHZ 6,420lm・36.7W・174.9lm/W 40,000円(税別)
		集光	EL-LU47024N AHTN ○ 29,000円(税別)	MY-N470240/N AHTN 6,360lm・44.3W・143.5lm/W 49,000円(税別)	MY-B470246/N AHTN 6,200lm・44.3W・139.9lm/W 55,000円(税別)	MY-N470241/N AHTN 6,070lm・44.3W・137.0lm/W 40,000円(税別)	MY-N470242/N AHTN 6,070lm・44.3W・137.0lm/W 40,000円(税別)	
FHF32形×1灯 高出力相当 3,200lm	グレア カット	固定・段調光 Di	EL-LU47025N AHTN ○ 29,000円(税別)	MY-N470251/N AHTN 5,390lm・43.0W・125.3lm/W 40,000円(税別)	MY-N470251/N AHTN 5,390lm・43.0W・125.3lm/W 40,000円(税別)	MY-N470252/N AHTN 5,390lm・43.0W・125.3lm/W 47,500円(税別)	MY-N470252/N AHTN 5,390lm・43.0W・125.3lm/W 47,500円(税別)	
		連続調光 初期照度補正	EL-LU47023N ACZ ○ 36,500円(税別)	MY-X470231/N ACZ 6,070lm・43.0W・141.1lm/W 52,500円(税別)	MY-N470231/N ACZ 6,420lm・43.0W・149.3lm/W 47,500円(税別)	MY-N470232/N ACZ 6,420lm・43.0W・149.3lm/W 47,500円(税別)		
	一般	固定・段調光 Di	EL-LU43013N AHTN ○ 15,700円(税別)	MY-X430131/N AHTN 2,820lm・21.4W・131.7lm/W 31,700円(税別)	MY-N430131/N AHTN 2,980lm・21.4W・139.2lm/W 26,700円(税別)	MY-N430131/N AHTN 2,980lm・21.4W・139.2lm/W 26,700円(税別)	MY-N430132/N AHTN 2,980lm・21.4W・139.2lm/W 29,700円(税別)	MY-N430132/N AHTN 2,980lm・21.4W・139.2lm/W 29,700円(税別)
		連続調光 初期照度補正	EL-LU43013N AHZ ○ 18,700円(税別)	MY-X430131/N AHZ 2,820lm・21.4W・131.7lm/W 34,700円(税別)	MY-N430131/N AHZ 2,880lm・21.4W・138.0lm/W 27,000円(税別)	MY-N430132/N AHZ 2,880lm・21.4W・138.0lm/W 27,000円(税別)		
		集光	EL-LU43024N AHTN ○ 19,700円(税別)	MY-N430240/N AHTN 2,980lm・22.4W・133.0lm/W 39,700円(税別)	MY-B430246/N AHTN 2,900lm・22.4W・129.4lm/W 45,700円(税別)	MY-N430241/N AHTN 2,850lm・22.4W・127.2lm/W 30,700円(税別)	MY-N430242/N AHTN 2,850lm・22.4W・127.2lm/W 30,700円(税別)	
FHF32形×2灯 定格出力相当 5,200lm	グレア カット	固定・段調光 Di	EL-LU43025N AHTN ○ 19,700円(税別)	MY-N430251/N AHTN 2,450lm・21.4W・114.4lm/W 30,700円(税別)	MY-N430251/N AHTN 2,450lm・21.4W・114.4lm/W 30,700円(税別)	MY-N430252/N AHTN 2,450lm・21.4W・114.4lm/W 30,700円(税別)	MY-N430252/N AHTN 2,450lm・21.4W・114.4lm/W 30,700円(税別)	
		連続調光 初期照度補正	EL-LU43013N ACZ ○ 27,200円(税別)	MY-X430131/N ACZ 2,820lm・21.4W・131.7lm/W 43,200円(税別)	MY-N430131/N ACZ 2,980lm・21.4W・139.2lm/W 38,200円(税別)	MY-N430132/N ACZ 2,980lm・21.4W・139.2lm/W 38,200円(税別)		
	一般	固定・段調光 Di	EL-LU450231N AHTN ○ 21,000円(税別)	MY-X450231/N AHTN 4,580lm・32.5W・148.9lm/W 37,000円(税別)	MY-N450231/N AHTN 4,840lm・32.5W・148.9lm/W 32,000円(税別)	MY-N450232/N AHTN 4,840lm・32.5W・148.9lm/W 32,000円(税別)		
		連続調光 初期照度補正	EL-LU45023N AHZ ○ 24,000円(税別)	MY-X450231/N AHZ 4,580lm・32.5W・148.9lm/W 40,000円(税別)	MY-N450231/N AHZ 4,840lm・32.5W・148.9lm/W 35,000円(税別)	MY-N450232/N AHZ 4,840lm・32.5W・148.9lm/W 35,000円(税別)		
		集光	EL-LU45020N AHTN ○ 25,000円(税別)	MY-X450201/N AHTN 4,490lm・26.8W・167.6lm/W 44,000円(税別)	MY-N450201/N AHTN 4,740lm・26.8W・176.8lm/W 36,000円(税別)	MY-N450202/N AHTN 4,740lm・26.8W・176.8lm/W 36,000円(税別)		
FHF32形×1灯 定格出力相当 2,500lm	グレア カット	固定・段調光 Di	EL-LU45020N AHZ ○ 28,000円(税別)	MY-X450201/N AHZ 4,490lm・26.8W・167.6lm/W 44,000円(税別)	MY-N450201/N AHZ 4,740lm・26.8W・176.8lm/W 39,000円(税別)	MY-N450202/N AHZ 4,740lm・26.8W・176.8lm/W 39,000円(税別)		
		連続調光 初期照度補正	EL-LU45024N AHTN ○ 25,000円(税別)	MY-N450240/N AHTN 4,620lm・34.4W・134.9lm/W 45,000円(税別)	MY-B450246/N AHTN 4,500lm・34.4W・130.8lm/W 51,000円(税別)	MY-N450241/N AHTN 4,410lm・34.4W・128.1lm/W 36,000円(税別)	MY-N450242/N AHTN 4,410lm・34.4W・128.1lm/W 36,000円(税別)	
	一般	固定・段調光 Di	EL-LU45025N AHTN ○ 25,000円(税別)	MY-N450251/N AHTN 4,070lm・32.5W・125.2lm/W 36,000円(税別)	MY-N450251/N AHTN 4,070lm・32.5W・125.2lm/W 36,000円(税別)	MY-N450252/N AHTN 4,070lm・32.5W・125.2lm/W 36,000円(税別)		
		連続調光 初期照度補正	EL-LU45023N ACZ ○ 29,500円(税別)	MY-X450231/N ACZ 4,580lm・32.5W・148.9lm/W 45,500円(税別)	MY-N450231/N ACZ 4,840lm・32.5W・148.9lm/W 40,500円(税別)	MY-N450232/N ACZ 4,840lm・32.5W・148.9lm/W 40,500円(税別)		
		集光	EL-LU42513N AHTN ○ 15,200円(税別)	MY-X425131/N AHTN 2,200lm・17.4W・126.4lm/W 31,200円(税別)	MY-N425131/N AHTN 2,330lm・17.4W・133.9lm/W 26,200円(税別)	MY-N425132/N AHTN 2,330lm・17.4W・133.9lm/W 26,200円(税別)		
FLR40形×2灯 節電タイプ 4,000lm	一般	固定・段調光 Di	EL-LU44023N AHTN ○ 17,500円(税別)	MY-X440231/N AHTN 3,520lm・24.9W・143.3lm/W 33,500円(税別)	MY-N440231/N AHTN 3,720lm・24.9W・149.3lm/W 28,500円(税別)	MY-N440232/N AHTN 3,720lm・24.9W・149.3lm/W 28,500円(税別)		
		連続調光 初期照度補正	EL-LU44023N AHZ ○ 20,500円(税別)	MY-X440231/N AHZ 3,520lm・24.9W・143.3lm/W 36,500円(税別)	MY-N440231/N AHZ 3,720lm・24.9W・149.3lm/W 31,500円(税別)	MY-N440232/N AHZ 3,720lm・24.9W・149.3lm/W 31,500円(税別)		
FLR40形×1灯 節電タイプ 2,000lm	一般	固定・段調光 Di	EL-LU42013N AHTN ○ 13,700円(税別)	MY-X420131/N AHTN 1,760lm・13.6W・128.4lm/W 29,700円(税別)	MY-N420131/N AHTN 1,860lm・13.6W・136.7lm/W 24,700円(税別)	MY-N420132/N AHTN 1,860lm・13.6W・136.7lm/W 24,700円(税別)		

三菱電機照明株式会社